This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

70 a, 10

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



@

Deutsche Kl.:

•			_		
Offenlegu	7	~	4 CN	4 '	つつ
/ Ifford oan	nagaahritt	•	16/	•	メ /
CHIEBUI		L	\mathbf{I}	II.	JZ

@

2

Aktenzeichen:

P 21 62 132.9

Anmeldetag: 15. Dezember 1971

Offenlegungstag: 20. Juni 1973

Ausstellungspriorität:

Unionspriorität 30

Datum: 32

Land: 33

Aktenzeichen: (3)

Anpaßbares Schreibhalter-System Bezeichnung: **6**

Zusatz zu: 61)

Ausscheidung aus: **@**

Hübsch, Wolfgang, 3300 Braunschweig Anmelder: 1

Vertreter gem. §16 PatG:

Erfinder ist der Anmelder Als Erfinder benannt: @

Wolfgang Wibsch

33 Braunschweig
Juliumstraße 31c, FF 977
Braunschweig, den 12.12.71
Asur 72

2162132

mital: AnnaRhand: Colreibhalter-System

Arvendungsgebiel: Die Erfindung betrifft ein anpesberes schreibsystem, welches zum Schreiben mit der Hand vorgesehen ist.

Tweck: Dar Schreibryctem coll dem Schreiber eine gleichmagire Schrift und ein bequemes Schreiben ermäglichen.

Stand der Technik: Fritik: Die heute üblichen Schreibhalter lassen sich auf Grund der schlechten Fingeranpassung nur unbequem und ungleichmäßig führen.

Aufgahe: Der Erfindung liegt die Aufgahe zugrunde, das Schreiben mit dem Schreibhalter bequem und genau zu ermög-lichen.

Lösung: Diese Aufrahe wird erfindungsgemaß dadurch geläst, deß auf den Schreibhalter eine verformbare Kunststoffhülse aufzuschiehen ict, welche einmal im weichen Zustand an die Finger in ausgewählter Schreibstellung angepaßt wird und dann erhärtet. Dieser Vorgang kann wiederholt ausgeführt werder. Die entstandene Verformung und der Fingerabdruck ermüglichen ein ermüdungsfreies und genaues Schreiben und haben den Schreibhalter persönlich gekennzeichnet.

Erzielbare Vorteile: Genauer Passitz an den Fingern, : persönliche Kennzeichnung, ermüdungsfreies und genaues Schreiber.

Beschreibung eines Ausführungsbeispieles: Figur 1 zeigt den Schreibhalter b mit der angepaßten Hülse a. Figur 2 zeigt die angepaßte Hülse c mit dem Fingerabdruck d; die Geitenansicht e zeigt eine mögliche Eindrucksverformung.

<u>Fatontaneprijohor</u> Schrolbsystem in angegebener Ausführung:

mit aufschiebbarer annaßbarer Hülse, welche in mehreren.

Grisen , je nach Handgröße, vergesehen ich andert gemäß Eingabe

eingegangen am 20.1.7921

9

eingegangen am 20.1.1971

Wolfgang Hübsch 33 Braunschweig Juliusstraße 31c Tel.: 81319 ASHS 72

PATENTANSPRÜCHE:

(Oberbegriff:)


Anpasbares Schreibhalter-System mit aufsetzbarer an die Finger anpasbarer Hülse,

(Kennzeichnender-Teil:)


dadurch gekennzeichnet, daß das Schreibhalter-System zusätzlich aus einer Hülse besteht, welche nach Anpaßung an die Finger eine bleibende Verformung oder eine jederzeit wiederholbare Verformung aufweist. Die Hülsen, auch verschiedener Größen, sind austauschbar konstruiert.

-3-

ASHS 72



Figur 1.



Figur 2